Gersette

Vass2R08s001-005

0Mtp415

INRA Collection Vassal-Montpellier

Clos 2 ~~2 R 8 s 1.5~~
Gersette
~~X Planche 2 A 7~~

FH

Gersette

~~2 R 8 s 1,5~~

X 2 A 7













Désignation Gersette

Clos 4 Planche 9 côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 7-9-59 P = 1 +4

Charge :

S. 1 7

2 9

3 10

4 11

5 5

Désignation : Gersette

Clos 4 Planche 9 Côté S N° 4

Vigueur : 4

Date de mâturite 5-9-60

Charge :

S. 1 9 +5 P = 1

2 2

3 3

4 4

5 4

Désignation : Gersette

Clos 4 Planche 9 Rang S Souche 4

Vigueur : 3 Vl 13.8.62

Date de Maturité : 28.8.62 (+2)

Pourriture : 0

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C.)
?

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 13 saveur : (s) - m - ar - fcx - herb.

S 2 16 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 11

s 4 10 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 15 jus : inc. - ~~coloré~~

Désignation Gersette

Clos 4 Planche 9 côté S N° 4

Vigueur : 3

Date de mâturité 2.9.61 +4

Charge : P2

s. 1 5

2 9

3 6

4 6

5 8

Gersette

Année 1958

N° .... Planche Clas 4P 9 S 4 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 24.3	27/3						
1	4	1	2 x						
2	5	0	0						
3	4	0	2 x						
4	4	0	2 x						
5	5	0	0						

D le 27-3-58.

IIe

Gersette

Année 1959

N° Cl 4 Pl 9 S 4 .... Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 16.3	19.3	23.3					
1	5	0	1	2					
2	5	2	3	3					
3	5	2	3	4					
4	5	0	0	2					
5	3	0	0	2					

D le 23-3-59

Année 1960

N° Cl4 Pl 9 S 4 / Planche Gersette . . . . Côté . . . .

	Nombre Total	DATES 14.3	18.3	21.3					
1	6	1	2	3 ,					
2	6	1	2	3 ,					
3	6	1	1	3 ,					
4	6	0	1	2					
5	6	0	1	2		De	21-3-6	0x	

Année : 1961 Gersette

Emplacement : cl4-9S4

	Nombre total	DATES 13.3	16.3	20.3	23.3	27.3				
1	8	0	1	1	2	4 .				
2	9	1	4	5	6	7 .				
3	9	0	2	3	3	5 .				
4	9	0	2	5	6	7 .				
5	9	0	3	3	4	5 .				
6										
7										
8						De	25-3-	61x		
9							+19			
10										

Année 1962

Gersette

N° .... Planche cl.4.P.9.S.4....... Côté ....

	Nombre total	DATES								
		5.4	10-4	16.4						
1	11	0	4	7 x	..	..	..	..	..	..
2	12	3	7 x	11 x	..	..	..	..	..	..
3	10	3	6 x	9 x	..	..	..	..	..	..
4	11	1	3	8 x	..	..	..	..	..	..
5	12	1	5	9 x	..	..	..	..	..	..

T.l (1–5)

D le 12-4-62 +9

ANNEE : 1995

NOM Gersette n (rai) EMPLACEMENT 2 R8 A 1,5

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
~~1~~	4			3	7	1.6	3.6 +6	5.6				
2												
3												
4												
5												

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : 1/2 ery Vigueur : 2,5

Désignation : Gersette

VASSAL Cl4 Planche 9 Côté S4 N° Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - 3e f. - bl. ou jaune. à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4.5.57

N° ordre Gersetté

Désignation:

VASSAL CC4 Planche 9 côté S N° 4 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (8) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit (3).

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 17.5.58

N° ordre

Désignation : Gersette

VASSAL Cl 4 Planche 9 côté S N° 4 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Gersette -

VASSAL planche 9 côté S N° 4 souche 1 2 (3) 4 5.
Ce 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux (7) - ou duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 2 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3)

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8)

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation *Gersette*

VASSAL *Cl4* planche *9* côté *S* N° *4* souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

Poids des baies Vassal 1961 : 3,6g

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 59

Dénomination ....Gersette....................

Planche .... côté .... Rang .4.9.S.4.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....4..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Gausserand 11/62

N° d'ordre : . . . . mi . . . . Désignation: . . . Gersette . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : Cl. 4. . Vas. PP9 S.4 . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . 1 – 2 – 3.

9 – L_1/ L. . . . . 1 – 2 – 3.

10 – L_2/ L. . . . . 1 – 2.

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – 3.

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.

16 – Dents : Forme . . . . . . 1 – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – 2 – 3.

18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – 2 – 3.

19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 – 2 – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.

Forme : 4 – 5.

Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

Rennes 58 –